



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР»  
(ФГУП «ГРЧЦ»)

## ПРИКАЗ

20.04 2012

Москва

№

61

Об организации процедуры запроса цен на поставку расходных материалов,  
запасных частей и аксессуаров  
для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ»

В связи с проведением запроса цен на поставку расходных материалов,  
запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП  
«ГРЧЦ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Документацию по запросу цен на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» (далее – Документация) (приложение № 1).

2. Заместителю директора - председателю комиссии по выбору поставщика Колесникову К.В. обеспечить организацию:

- проведения процедуры запроса цен на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» (далее – Запрос цен);

- размещения Извещения о проведении Запроса цен (приложение № 2 к настоящему приказу) и Документации на официальном сайте ФГУП «ГРЧЦ» по адресу [www.grfc.ru](http://www.grfc.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 23.04.2012.

3. Руководителю ДМХО Фоминых Я.В. в срок не позднее 23.04.2012 обеспечить рассылку приглашений на участие в Запросе цен не менее десяти потенциальным поставщикам.

4. Установить:

- дату и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе цен – 27.04.2012, до 09 часов 30 минут по московскому времени;

- дату вскрытия поступивших конвертов с предложениями и рассмотрения заявок на участие в Запросе цен – 27.04.2012;



0005282615

- дату подведения итогов Запроса цен – 03.05.2012.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора



Н.В. Васехо

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ФГУП «ГРЧЦ»  
от 20.04.2012 № 61

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**по запросу цен**

на право заключения договора на поставку расходных материалов,  
запасных частей и аксессуаров  
для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ»

г. Москва

### **1. Общие требования**

Поставка производится в соответствии с проектом Договора (п. 24 настоящей Документации по запросу цен на право заключения Договора на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» (далее – Документация)).

### **2. Сведения об объеме поставляемых товаров.**

Поставка расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» (далее – товар) осуществляется в объеме, указанном в п. 24 настоящей Документации.

### **3. Порядок формирования цены Договора**

Предлагаемая участником цена Договора является фиксированной и не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора.

Цена может быть уменьшена по Соглашению Сторон без изменения объема поставляемых товаров и иных условий, предусмотренных настоящей Документацией.

В цену Договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые Исполнитель Договора должен оплачивать в соответствии с условиями Договора и при исполнении Договора.

### **4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями**

Цена Договора должна быть указана в российских рублях.

### **5. Форма, сроки и порядок оплаты**

Форма, сроки и порядок оплаты установлены в проекте Договора (п. 24 настоящей Документации).

### **6. Начальная (максимальная) цена договора**

Представляется Участником запроса цен на право заключения Договора на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» (далее – Запрос цен).

### **7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемых товаров**

Качество Товара должно соответствовать законодательству Российской Федерации, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности и требованиям, предусмотренным настоящей Документацией.

Товары должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь необходимые сертификаты качества, паспорта (сертификаты) качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам на поставляемые товары. Поставляемые Поставщиком товары должны соответствовать необходимым стандартам (ГОСТам, ТУ).

Поставляемые Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Все товары должны быть свободными от прав третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Предлагаемые к поставке Товары должны пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенными к производству, импорту, продаже и использованию на территории РФ.

## **8. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара установлены в проекте Договора (п. 24 настоящей Документации).

## **9. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Запросе цен, и инструкция по ее заполнению**

Порядок приема заявок (предложений) установлен разделом 4.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг федеральным государственным унитарным предприятием «Главный радиочастотный центр» (далее – Положение), ознакомиться с которым может любой Участник Запроса цен на официальном сайте ФГУП «ГРЧЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.grfc.ru](http://www.grfc.ru). Для участия в Запросе цен Участник подает заявку в запечатанном конверте в срок и по форме, которые установлены настоящей Документацией.

На конверте указывается наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка. Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Заявки подаются по адресу Организатора, указанному в Извещении о проведении Запроса цен на право заключения договора на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» (далее – Извещение).

Заявки подаются на русском языке, с указанием наименования Участника, и принимаются по адресу: ФГУП «ГРЧЦ», Дербеневская набережная, д.7, стр. 15, Москва, 117997.

Заявки принимаются по рабочим дням: с понедельника по четверг - с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу - с 09 часов 00 минут до 15 часов 30 минут.

Заявка должна:

- иметь правовой статус оферты;
- иметь исходящий (уникальный) номер предложения и быть подписана уполномоченным лицом;
- быть скреплена печатью Участника.

Заявка оформляется на официальном бланке Участника (для юридических лиц). Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами делопроизводства.

Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать описание входящих в их состав документов, должны быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны Участником или лицом, уполномоченным Участником.

Соблюдение Участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки и тома заявки, поданы от имени Участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки и томов заявки документов и сведений.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический и фактический адреса.

В состав заявки на участие в Запросе цен входят документы, указанные в п. 23 настоящей Документации. По своему усмотрению Участником также могут быть приложены иные документы.

Не допускается заполнение документов заявки рукописным способом, применение факсимильных подписей, исправлений и подчисток.

Рекомендуется:

- все документы, входящие в состав заявки на участие, выполнять на листах формата А4 с четкой печатью текста с одной стороны листа, размер шрифта не менее 12 пт без масштабирования;
- при описании Участником размещения заказа условий и предложений

использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями нормативных документов.

#### **10. Требование к сроку действия заявки на участие в Запросе цен**

Участник самостоятельно определяет срок действия своей заявки. При этом срок действия заявки не может оканчиваться ранее даты рассмотрения заявок.

#### **11. Количество заявок, которое Участник вправе подать на участие в Запросе цен**

Участник вправе подать только одну заявку в отношении предмета Запроса цен.

#### **12. Требования к Участникам**

К Участникам установлены следующие требования:

- обладание Участником полной правоспособностью на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение Договора по результатам такой закупочной процедуры;

- непроведение процедуры ликвидации Участника Запроса цен – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Запросе цен;

- отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике.

#### **13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в Запросе цен, порядок внесения изменений в заявки на участие в запросе цен**

После подачи заявки на участие в Запросе цен, но до окончания срока подачи заявок Участник Запроса цен вправе изменить любые предложенные им в заявке цены.

После окончания срока подачи заявок изменение их условий, а также отзыв заявок не допускаются.

#### **14. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам Запроса цен разъяснений положений Документации**

Участник вправе направить по адресу электронной почты, указанному в Извещении, запрос разъяснений Документации не позднее 3-х дней до дня окончания подачи заявок. Организатор размещает ответ на данный запрос в форме электронного документа в сроки, достаточные для учета Участниками полученных разъяснений при подготовке своих заявок.

#### **15. Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в Запросе цен**

Датой начала срока подачи заявок является день размещения на официальном сайте Организатора приглашения к участию в Запросе цен.

Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Извещении.

Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в Извещении, регистрируется Организатором.

#### **16. Дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе цен**

Открытие доступа к заявкам на участие в Запросе цен осуществляется в форме вскрытия конвертов с заявками.

Вскрытие конвертов состоится по адресу места нахождения Организатора, указанному в Извещении.

В указанный день и время Организатором вскрываются конверты с заявками, которые поступили Организатору до вскрытия заявок.

#### **17. Критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в Запросе цен**

По результатам рассмотрения и анализа заявок Организатор определит Исполнителя, исходя из единственного критерия - минимальной предложенной цены.

#### **18. Требования к размеру и форме обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в Запросе цен**

Не установлены.

#### **19. Требования к размеру и форме обеспечения исполнения Договора, требования к условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления**

Не установлены.

#### **20. Срок, в течение которого Участник, предложение которого признано лучшим, должен подписать проект Договора**

Участник, предложение которого признано лучшим, должен подписать проект Договора и представить его Организатору в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня размещения на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.grfc.ru](http://www.grfc.ru) протокола подведения итогов.

#### **21. Указание на то, что Организатор не имеет обязанности заключения Договора по его результатам**

При проведении Запроса цен Извещение вместе с Документацией является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора. Заявка на участие в Запросе цен является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения Договора по его результатам.

Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру Запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками, представившими предложения.

#### **22. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям**

В составе заявки Участник представляет следующие сведения и документы:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приглашения к участию в Запросе цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

приглашения к участию в Запросе цен выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приглашения к участию в Запросе цен;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в Запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью Участника и подписанную руководителем Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в Запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов Участника (для юридических лиц);

- предложение о цене Договора;

- документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника установленным требованиям и условиям допуска к участию в Запросе цен, а именно - документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным п. 12 Документации;

- копию бухгалтерского баланса Участника за последний отчетный период;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

### **23. Технические требования**

Товар должен быть новый, ранее неиспользованный, неэксплуатируемый, пригодный для использования по прямому назначению.

Поставляемый Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. В одной упаковке (коробке) должны быть одноименные товары.

Вскрытие и проверка Товара по качеству и количеству (в том числе технические характеристики, объем, длина, вес, состав, дата изготовления, срок годности и пр.) производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика на складе Заказчика в день поставки.

Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и правилам Российской Федерации, сертификатам и иным документам, удостоверяющим качество расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей на территории Российской Федерации.

Поставщик обязан предоставить гарантию на поставляемый Товар в том, что он не будет иметь технических, производственных дефектов в период использования, установленного для соответствующего вида Товара в документации на Товар (технические паспорта и т.п.). Если в период использования Товара выявятся скрытые дефекты, Поставщик обязуется за свой счет исправить, а в случае невозможности исправления - заменить недоброкачественную часть или Товар в целом или вернуть его стоимость Заказчику.

В случае появления у Заказчика сомнений в соответствии поставленного Товара



требованиям настоящего технического задания, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика производится выемка определенной Заказчиком партии (части партии) Товара для проведения независимой экспертизы. Выемка визируется заведующим складом и уполномоченным представителем Поставщика. Организация, проводящая независимую экспертизу, определяется Заказчиком. Результаты независимой экспертизы будут являться абсолютным доказательством соответствия или несоответствия Товара требованиям настоящего технического задания. Повторная экспертиза не проводится. В случае выявления несоответствия Товара требованиям настоящего технического задания, стоимость проведения данной экспертизы компенсируется Поставщиком Заказчику.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
расходных материалов, запасных частей и аксессуаров  
для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЦ»**

№ п/п	Наименование Товара	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Антифриз концентрат до-76С Предназначен для охлаждения двигателя (цвет: синий - для автомобилей Ауди А6, Фольксваген Кади, Мерседес; красный - для автомобилей Тойота Камри, Инфинити М35, Инфинити QX 56), объем 1 литр	шт	10
2.	Жидкость «восстановитель резины» – для обеспечения долговременного ухоженного вида боковин шин. Предназначен для использования на внешней резиновой и пластиковой отделке, объем 0,5 литра	шт	30
3.	Жидкость омывателя до - 25С. Для чистки от загрязнений лобовых, задних стекол автомобиля при отрицательных температурах. Состав: очищенный изопропанол, вода, ПАВ, антиобледенитель, ароматизатор и краситель, объем 5 литров	шт	150
4.	Картридж освежителя воздуха – содержит концентрированное ароматическое вещество для нейтрализации запахов и эффективного освежения воздуха. Состав: древесное волокно и эфирные масла. Особенности: стеклянный, квадратной формы, объем 7 мл	шт.	100
5.	Освежитель воздуха на дефлектор – используется для нейтрализации запахов и эффективного освежения воздуха. Состав: древесное волокно и эфирные масла	шт.	10
6.	Очиститель битума и следов насекомых - для удаления пятен битума, смолы деревьев, следов насекомых и тополиных почек с кузова автомобиля, стекол фар, решетки радиатора, бампера, объем 0,5 литра. Особенности: флакон, металл, распылитель	шт.	25
7.	Очиститель обивки салона. Особенности: флакон, металл, распылитель, объем 320мл Состав: пропан – бутановый пропеллент, ГОСТ Р 51697-2000	шт.	15

1	2	3	4
8.	Очиститель пластика салона Быстродействующий полироль для панели приборов с освежителем воздуха длительного действия. Предназначен для восстановления пластмассовых, резиновых и виниловых элементов отделки салона автомобиля, а также для создания на поверхности антистатического силиконового защитного слоя. Состав: УВП, смешанные углероды, силиконы, отдушка. Особенности: флакон, металл, распылитель. Объем 500 мл	шт.	50
9.	Очиститель стекол Универсальное средство для простой и качественной очистки стекол. Особенности: флакон, пластик, распылитель, объем 500 мл	шт.	80
10.	Перчатки х/б 5-и нит., 7 класс, ПВХ-протектор	пара	200
11.	Полироль кузова для удаления мелких царапин Для быстрого удаления мелких царапин, круговых рисок, потертостей и других локальных дефектов лакокрасочного покрытия. Содержит мельчайшие наноразмерные функциональные компоненты, мгновенно проникающие в микрорельеф поверхности. Состав: дистилляты нефти, белая глина, керосин, глицерин	шт.	10
12.	Салфетки влажные в пенале универсальные	шт.	20
13.	Салфетки влажные очищающие для рук – очищающее средство для рук. Состав: деминерализованная вода, пропиленгликоль, кокоглюзид, дисодиум кокоилглюмат, парфюмерная композиция	шт.	80
14.	Синтетическая замша – имеет влагопоглощающие свойства для деликатного ухода за автомобилем, не оставляет подтеков, пятен и ворсинок, быстро и легко удаляет влагу с любых поверхностей, может использоваться многократно	шт.	10
15.	Салфетки из микрофибры универсальные Предназначены для сухой и влажной уборки. Состав материала: полиэстер 80%, полиамид 20%	шт.	5
16.	Смазка WD-40 универсальная (флакон, металл, распылитель), объем 100 мл Предназначена для выполнения следующих функций: -очищать битумные пятна или остатки клея, проникать под грязь, сажу, смазочные вещества, чтобы очистить поверхность, растворять клейкие вещества; -вытеснять влагу и образовывать защитный барьер против сырости; -освобождать заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы; -смазывать детали, не оставляя на поверхности жирных или липких следов; -предохранять металлические поверхности от образования коррозии в экстремальных условиях	шт.	5

1	2	3	4
17	Смазка литиевая (аэрозоль) Предназначена обеспечивать качественную смазку и долговременную защиту от коррозии. Состав: литиевый комплекс, который позволяет использовать средство при низких температурах окружающей среды (до минус 45°C)	шт.	20
18.	Вода дистиллированная 5 л (пластик)	шт.	15
19.	Губка пористая для мойки (поролон), размер 10*20 см	шт.	5
20.	Клей Super гелевый, масса 2 г Для быстрого и надежного склеивания металла, керамики, пластика, кожи, резины, пористых материалов, должен обладать хорошей адгезией к замасленным и загрязненным поверхностям.	шт.	5
21.	Клей «Момент», объем 30 мл -Для склеивания в различном сочетании дерева, металла, жесткого поливинилхлорида, кожи, резины, декоративно-слоистых пластиков	шт.	5
22.	Щетка для удаления пыли (дастер) + спрей	шт.	10
23.	Щетки для уборки снега. С экстрашироким скребком. Применяется для очистки снега, льда с кузова автомобиля и других твердых поверхностей. С телескопической ручкой - для автомобилей Фольксваген Крафтер, Инфинити QX56, Форд Транзит. С обычной ручкой и скребком - для автомобилей Тойота Камри, Инфинити М35. Особенности пластиковая ручка, длина ручки со скребком 55 см, длина ворса 6 см	шт.	10
24.	Водосгон – предназначен для высококачественной мойки стекла и удаления воды, для мытья стекол любых размеров. Особенности: пластик, резиновые вставки, длина 26см, ширина рабочей поверхности 20 см	шт.	10
25.	Жидкость тормозная ДОТ-4 Высокотемпературная синтетическая гидравлическая жидкость, эффективно передающая усилие в замкнутом контуре. Содержит пакет присадок на основе борсодержащей смеси, обеспечивающий эффективное связывание воды с сохранением качественных характеристик. Предназначена для использования в гидравлических тормозных системах и сцеплениях современных легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники Особенности: пластик, объем 0,5 л	шт.	30
26.	Карандаш для закраски сколов – эмаль, авантюрин металлик 12 мл (цвет - серебристый)	шт.	5
27.	Краска черная с кисточкой из синтетического ворса, в тубике 5 гр, для подкраски сколов на кузове автомобиля	шт.	5

1	2	3	4
28.	<p>Аптечка автомобильная для оказания первой медицинской помощи.</p> <p>В состав аптечки входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- жгут кровоостанавливающий,</li> <li>- бинт марлевый, медицинский нестерильный 5м x 5см 4 шт.;</li> <li>- бинт марлевый нестерильный 7м x 14см -1 шт.;</li> <li>- бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см -2шт.;</li> <li>- бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14 см -1 шт.;</li> <li>- пакет перевязочный стерильный – 1 шт.;</li> <li>- салфетки медицинские стерильные 16 x 14 см № 10 - 1 уп.;</li> <li>- лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см x 10 см - 2 шт.;</li> <li>- лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см - 10 шт.;</li> <li>- лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см – 1 шт.;</li> <li>- средства для сердечно-легочной реанимации; устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»;</li> <li>- прочие средства: ножницы, перчатки медицинские, рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной), футляр.</li> </ul> <p>Должна соответствовать приказу Минздравсоцразвития от 05.03.2011 №169н</p>	шт.	10
29.	<p>Набор автомобилиста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-аптечка автомобильная нового образца;</li> <li>-огнетушитель ОП-2 металлический с манометром;</li> <li>-трос буксировочный грузоподъемностью 3 тонны;</li> <li>-перчатки трикотажные с напылением;</li> <li>-знак аварийной остановки RFT 04</li> </ul>	шт.	5
30.	<p>Аккумуляторная батарея автомобильная (АКБ) автомобильная – батарея со стартерными возможностями. АКБ должна соответствовать стандартам ISJ 9001 и ISO 14001, иметь емкость 70А и 80А, обратную полярность</p>	шт.	5
31.	<p>Покрышки автомобильные размер 245/45R18 – зимняя шипованная резина, 5 комплектов (в комплекте 4 штуки). Покрышки автомобильные размер 245/45K18 – летняя резина, 5 комплектов (в комплекте 4 штуки)</p>	комплект	10
32.	<p>Размораживатель замков</p> <p>Для быстрого растворения льда в личинах замков, вытеснения влаги и предотвращения их повторного замерзания, содержит специального разработанные морозоустойчивые смазывающие добавки и антикоррозионные присадки. Не вызывает коррозии металлов, не наносит вреда пластиковым и резиновым элементам, специальный дозатор способствует точному проникновению жидкости в замерзшие детали замков. Особенности: флакон, металл, распылитель, объем 0,2 л</p>	шт.	10

1	2	3	4
33.	Размораживатель стекол Средство для удаления льда со стекол и зеркал автомобиля. Быстро расплавляет лед и предупреждает его повторное появление за счет образования прозрачной защитной пленки. Не воздействует на лакокрасочное покрытие кузова машины, резину и пластиковые детали, предотвращает запотевание внутренних поверхностей стекол, обезжиривает стекла и рабочую поверхность стеклоочистительных щеток, не оставляя разводов и матового налета на стеклах. Особенности: флакон, металл, распылитель, объем 520 мл	шт.	30
34.	Полотенце сухое, универсальное, многоразовое, в рулоне (40x25) - 40 шт. в упаковке	шт.	30
35.	Щетки стеклоочистителя для автомобилей Ауди А6, Фольксваген Кади, Мерседес; Тойота Камри, Инфинити М35, Инфинити QX56. Непосредственно осуществляет механическую очистку ветрового (лобового) стекла или заднего стекла автомобиля от атмосферных осадков, пыли и грязи	шт.	48
36.	Компрессор Предназначен для прокачки автомобильных шин. Состоит из насоса поршневого типа, автоматической системы защиты от перегрева, высокочастотного двухшкального манометра, быстросъемной насадки на вентиль колеса с возможностью регулировки давления. Встроенный плавкий предохранитель, удобная сумка для хранения. Технические характеристики: напряжение 12 В, максимальный ток потребления 14 А, максимальное давление 10 Атм (кг/см <sup>2</sup> ), время непрерывной работы 20 минут, производительность 35 л/минута, рабочая температура - от -35°С до +80°С, масса 2,2 кг	шт.	10
37.	Масло автомобильное - смазочные материалы, используемые для двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Особенности: канистра, пластик, объем 1 литр, синтетика, согласно требованиям производителя 10W30	шт.	100

## 24. Проект Договора

### ДОГОВОР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить по Заявкам Заказчика расходные материалы, запасные части и аксессуары для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» в соответствии с техническим заданием на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» (Приложение № 1) (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Цена каждого наименования Товара согласуется Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора по форме, указанной в Приложении №2 «Форма согласования цены товара» к настоящему Договору.

## 2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик в период с момента подписания настоящего Договора по 31 декабря 2012 года поставляет Товар отдельными партиями по Заявкам Заказчика. В Заявке Заказчик указывает наименование, ассортимент и количество Товара. Заявка направляется Поставщику посредством факсимильной связи или с использованием иных средств электронной связи.

2.2. Товар должен быть поставлен и разгружен Поставщиком Заказчику по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 15, склад (ДМХО), в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки от Заказчика, с 8 час. 30 мин. до 17 час.00 мин. по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.

2.3. Доставка, погрузка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к такого вида товарам.

2.5. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные его производителем: голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термолента и т.п.), если это предусмотрено производителем Товара.

2.6. Товар должен быть новым, ранее неиспользованный, неэксплуатируемый, пригодный для использования по прямому назначению.

2.7. Датой поставки Товара считается дата фактической поставки Поставщиком Товара и всей необходимой документации, предусмотренной настоящим Договором.

2.8. Досрочная поставка Товара возможна только с письменного разрешения Заказчика.

## 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

### **3.1. Поставщик обязан:**

3.1.1. Поставить Товар в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и Заявкой Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также произвести его разгрузку за свой счет без использования технических средств и привлечения работников Заказчика.

3.1.2. За 1 (один) день до начала поставки Поставщик обязан направить Заказчику сообщение (почтовое, телеграфное или факсимильное, включая средства электронной

связи) о дате готовности Товара к отгрузке. Время поставки Товара согласуется Сторонами в рабочем порядке.

3.1.3. Передать Заказчику счета, товарно-транспортные накладные, оформленные в соответствии требованиями, установленными в Российской Федерации, соответствующие сертификаты на Товар, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, передаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации при поставке Товара, по адресу, указанному в п. 2.2 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

### **3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. Принять Товар в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, либо отказаться от приемки Товара в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и разделом 5 настоящего Договора.

3.2.2. Оплатить Товар на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.

## **4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_), в том числе НДС – \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_).

При этом Заказчик по согласованию с Поставщиком может изменить количество поставляемого Товара. При этом цена единицы указанного Товара не должна превышать цену единицы поставляемого Товара, определяемую как частное от деления цены такого типа товара, указанной в заявке на участие запросе цен или предложенной участником запроса цен, с которым заключается договор, на количество такого типа Товара, указанное в Извещении.

Источник финансирования – средства бюджета Заказчика.

4.2. Оплата по настоящему Договору производится по факту поставки Товара по каждой Заявке Заказчика, безналичным расчетом, после подписания Сторонами товарно-транспортной накладной, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения Заказчиком выставленного Поставщиком счета.

4.4. В цену Договора включаются расходы на доставку, разгрузку без использования технических средств Заказчика, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

4.5. Обязательство Заказчика по оплате будет считаться исполненным в день поступления соответствующих денежных средств в полном объеме на корреспондентский счет банка Поставщика.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА**

5.1. Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте поставки, указанном в п.2.2. настоящего Договора, в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

5.2. Если при поставке Товара обнаруживается недопоставка Товара или его части, указанного в Заявке Заказчика, Поставщик обязан в течение 2 (двух) дней с даты приемки данной партии Товара произвести допоставку Товара своими силами и за свой счет.

5.3. В случае выявления при приемке Товара несоответствия Товара по качеству условиям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от дальнейшей приемки Товара. В данном случае составляется и подписывается Сторонами Акт о выявленных недостатках, в котором фиксируется количество осмотренного Товара и выявленные недостатки. При отказе от подписания Акта одной из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной непосредственно в Акте. Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 2

(двух) дней с даты приемки данной партии Товара или произвести допоставку Товара своими силами и за свой счет.

5.4. По факту поставки всей партии Товара (надлежащего качества и комплектности) оформляется товарно-транспортная накладная, подписываемая уполномоченными представителями Сторон и скрепляемая печатями Сторон.

5.5. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным.

5.6. Все права на Товар (владения, пользования и распоряжения) переходят от Поставщика к Заказчику после подписания обеими Сторонами товарно-транспортной накладной.

5.7. Обязательства Поставщика по настоящему Договору могут считаться надлежаще исполненными только после утверждения Заказчиком подписанной товарно-транспортной накладной.

## **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим регламентам и техническим условиям, разработанным для соответствующего вида продукции.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь технических, производственных дефектов в период использования, установленного для соответствующего вида Товара в документации на Товар (технические паспорта и т.п.).

6.3. Если в период использования Товара выявятся скрытые дефекты, Поставщик обязуется за свой счет исправить, а в случае невозможности исправления - заменить недоброкачественную часть или Товар в целом.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. При нарушении срока исполнения обязательств по Договору Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от цены Заявки за каждый день просрочки до дня полного исполнения Поставщиком всех обязательств по настоящему Договору, удостоверенных товарно-транспортной накладной, подписанной Заказчиком.

7.2. При проведении расчетов с Поставщиком по настоящему Договору (п. 4.2 Договора) Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из причитающейся к выплате Поставщику денежной суммы начисленную им сумму неустойки за нарушение Поставщиком срока исполнения обязательств по Договору.

7.3. При нарушении Заказчиком срока оплаты по настоящему Договору (п. 4.2 Договора) Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до дня полного исполнения обязательств по оплате.

7.4. В части, не урегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких, как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, издание нормативных актов, административное вмешательство со стороны государственных органов, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла



заранее предвидеть и/или предотвратить.

8.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней со дня их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону посредством телеграфной или факсимильной связи. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение Договора.

8.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора или решения вопроса о расторжении Договора и проведении взаимных расчетов.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

## **10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

## **11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Все дополнения и/или изменения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, и с момента их подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. Настоящий Договор заключается путем подписания его электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Стороны по настоящему Договору.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

**Приложения:** 1. Техническое задание на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ».

2. Форма согласования цены товара.

**12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ГРЧЦ»

Место нахождения:

117997, Москва, Дербеневская набережная,  
д. 7, стр.15

Почтовый адрес:

117997, Москва, Дербеневская набережная,  
д. 7, стр.15

ИНН/КПП: 7706228218/ 772501001

Расчетный счет: 40502810238000130020

Банк:

Московский банк Сбербанка России ОАО

Корсчет: 30101810400000000225

БИК:

044525225

Код ОКПО:

56562879

Код ОКВЭД:

64.20

**13. ПОДПИСИ СТОРОН**

от Заказчика

от Поставщика

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**Техническое задание  
на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров  
для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ»**

**1. Общие требования**

1.1. Поставка расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ» (далее – Товар) осуществляется Поставщиком в соответствии с настоящим Приложением.

1.2. Доставка Товара, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами и средствами Поставщика и за счет Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу: Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 15.

**2. Технические требования к Товару**

2.1. Товар должен быть новый, ранее неиспользованный, неэксплуатируемый, пригодный для использования по прямому назначению.

2.2. Поставляемый Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. В одной упаковке (коробке) должны быть одноименные товары.

2.3. Вскрытие и проверка Товара по качеству и количеству (в том числе технические характеристики, объем, длина, вес, состав, дата изготовления, срок годности и пр.) производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика на складе Заказчика в день поставки.

2.4. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и правилам Российской Федерации, сертификатам и иным документам, удостоверяющим качество расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей на территории Российской Федерации.

2.5. Поставщик обязан предоставить гарантию на поставляемый Товар в том, что он не будет иметь технических, производственных дефектов в период использования, установленного для соответствующего вида Товара в документации на Товар (технические паспорта и т.п.). Если в период использования Товара выявятся скрытые дефекты, Поставщик обязуется за свой счет исправить, а в случае невозможности исправления - заменить недоброкачественную часть или Товар в целом или вернуть его стоимость Заказчику.

2.6. В случае появления у Заказчика сомнений в соответствии поставленного товара требованиям настоящего технического задания в присутствии уполномоченного представителя Поставщика производится выемка определенной Заказчиком партии (части партии) товара для проведения независимой экспертизы. Выемка визируется заведующим складом и уполномоченным представителем Поставщика. Организация, проводящая независимую экспертизу, определяется Заказчиком. Результаты независимой экспертизы будут являться абсолютным доказательством соответствия или несоответствия товара требованиям настоящего технического задания. Повторная экспертиза не проводится. В случае выявления несоответствия товара требованиям настоящего технического задания стоимость проведения данной экспертизы компенсируется Поставщиком Заказчику.

**3. Срок поставки Товара**

3.1. Срок поставки Товара – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подачи заявки. Количество заявок не ограничено.

#### 4. Перечень поставляемого товара

##### ПЕРЕЧЕНЬ расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЦЦ»

№ п/п	Наименование Товара	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Антифриз концентрат до-76С Предназначен для охлаждения двигателя (цвет: синий - для автомобилей Ауди А6, Фольксваген Кади, Мерседес; красный - для автомобилей Тойота Камри, Инфинити М35, Инфинити QX 56), объем 1 литр	шт	10
2.	Жидкость «восстановитель резины» – для обеспечения долговременного ухоженного вида боковин шин. Предназначен для использования на внешней резиновой и пластиковой отделке, объем 0.5 литра	шт	30
3.	Жидкость омывателя до - 25С. Для чистки от загрязнений лобовых, задних стекол автомобиля при отрицательных температурах. Состав: очищенный изопропанол, вода, ПАВ, антиобледенитель, ароматизатор и краситель, объем 5 литров	шт	150
4.	Картридж освежителя воздуха – содержит концентрированное ароматическое вещество для нейтрализации запахов и эффективного освежения воздуха. Состав: древесное волокно и эфирные масла. Особенности: стеклянный, квадратной формы, объем 7 мл	шт.	100
5.	Освежитель воздуха на дефлектор – используется для нейтрализации запахов и эффективного освежения воздуха. Состав: древесное волокно и эфирные масла	шт.	10
6.	Очиститель битума и следов насекомых - для удаления пятен битума, смолы деревьев, следов насекомых и тополиных почек с кузова автомобиля, стекол фар, решетки радиатора, бампера, объем 0,5 литра. Особенности: флакон, металл, распылитель	шт.	25
7.	Очиститель обивки салона. Особенности: флакон, металл, распылитель, объем 320мл Состав: пропан – бутановый пропеллент, ГОСТ Р 51697-2000	шт.	15

1	2	3	4
8.	Очиститель пластика салона Быстродействующий полироль для панели приборов с освежителем воздуха длительного действия. Предназначен для восстановления пластмассовых, резиновых и виниловых элементов отделки салона автомобиля, а также для создания на поверхности антистатического силиконового защитного слоя. Состав: УВП, смешанные углероды, силиконы, отдушка. Особенности: флакон, металл, распылитель. Объем 500 мл	шт.	50
9.	Очиститель стекол Универсальное средство для простой и качественной очистки стекол. Особенности: флакон, пластик, распылитель, объем 500 мл	шт.	80
10.	Перчатки х/б 5-и нит., 7 класс, ПВХ-протектор	пара	200
11.	Полироль кузова для удаления мелких царапин Для быстрого удаления мелких царапин, круговых рисок, потертостей и других локальных дефектов лакокрасочного покрытия. Содержит мельчайшие наноразмерные функциональные компоненты, мгновенно проникающие в микрорельеф поверхности. Состав: дистилляты нефти, белая глина, керосин, глицерин	шт.	10
12.	Салфетки влажные в пенале универсальные	шт.	20
13.	Салфетки влажные очищающие для рук – очищающее средство для рук. Состав: деминерализованная вода, пропиленгликоль, кокоглюзид, дисодиум кокоилглюмат, парфюмерная композиция	шт.	80
14.	Синтетическая замша – имеет влагопоглощающие свойства для деликатного ухода за автомобилем, не оставляет подтеков, пятен и ворсинок, быстро и легко удаляет влагу с любых поверхностей, может использоваться многократно	шт.	10
15.	Салфетки из микрофибры универсальные Предназначены для сухой и влажной уборки. Состав материала: полиэстер 80%, полиамид 20%	шт.	5
16.	Смазка WD-40 универсальная (флакон, металл, распылитель), объем 100 мл Предназначена для выполнения следующих функций: -очищать битумные пятна или остатки клея, проникать под грязь, сажу, смазочные вещества, чтобы очистить поверхность, растворять клейкие вещества; -вытеснять влагу и образовывать защитный барьер против сырости; -освободить заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы; -смазывать детали, не оставляя на поверхности жирных или липких следов; -предохранять металлические поверхности от образования коррозии в экстремальных условиях	шт.	5

1	2	3	4
17	Смазка литиевая (аэрозоль) Предназначена обеспечивать качественную смазку и долговременную защиту от коррозии. Состав: литиевый комплекс, который позволяет использовать средство при низких температурах окружающей среды (до минус 45°C)	шт.	20
18.	Вода дистиллированная 5 л (пластик)	шт.	15
19.	Губка пористая для мойки (поролон), размер 10*20 см	шт.	5
20.	Клей Super гелевый, масса 2 г Для быстрого и надежного склеивания металла, керамики, пластика, кожи, резины, пористых материалов, должен обладать хорошей адгезией к замасленным и загрязненным поверхностям.	шт.	5
21.	Клей «Момент», объем 30 мл -Для склеивания в различном сочетании дерева, металла, жесткого поливинилхлорида, кожи, резины, декоративно-слоистых пластиков	шт.	5
22.	Щетка для удаления пыли (дастер) + спрей	шт.	10
23.	Щетки для уборки снега. С экстрашироким скребком. Применяется для очистки снега, льда с кузова автомобиля и других твердых поверхностей. С телескопической ручкой - для автомобилей Фольксваген Крафтер, Инфинити QX56, Форд Транзит. С обычной ручкой и скребком - для автомобилей Тойота Камри, Инфинити М35. Особенности пластиковая ручка, длина ручки со скребком 55 см, длина ворса 6 см	шт.	10
24.	Водосгон – предназначен для высококачественной мойки стекла и удаления воды, для мытья стекол любых размеров. Особенности: пластик, резиновые вставки, длина 26см, ширина рабочей поверхности 20 см	шт.	10
25.	Жидкость тормозная ДОТ-4 Высокотемпературная синтетическая гидравлическая жидкость, эффективно передающая усилие в замкнутом контуре. Содержит пакет присадок на основе борсодержащей смеси, обеспечивающий эффективное связывание воды с сохранением качественных характеристик. Предназначена для использования в гидравлических тормозных системах и сцеплениях современных легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники Особенности: пластик, объем 0,5 л	шт.	30
26.	Карандаш для закраски сколов – эмаль, авантюрин металлик 12 мл (цвет - серебристый)	шт.	5
27.	Краска черная с кисточкой из синтетического ворса, в тубике 5 гр, для подкраски сколов на кузове автомобиля	шт.	5

1	2	3	4
28.	<p>Аптечка автомобильная для оказания первой медицинской помощи.</p> <p>В состав аптечки входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- жгут кровоостанавливающий,</li> <li>- бинт марлевый, медицинский нестерильный 5м x 5см 4 шт.;</li> <li>- бинт марлевый нестерильный 7м x 14см -1 шт.;</li> <li>- бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см -2шт.;</li> <li>- бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14 см -1 шт.;</li> <li>- пакет перевязочный стерильный – 1 шт.;</li> <li>- салфетки медицинские стерильные 16 x 14 см № 10 - 1 уп.;</li> <li>- лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см x 10 см - 2 шт.;</li> <li>- лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см - 10 шт.;</li> <li>- лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 250 см – 1 шт.;</li> <li>- средства для сердечно-легочной реанимации; устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»;</li> <li>- прочие средства: ножницы, перчатки медицинские, рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной), футляр.</li> </ul> <p>Должна соответствовать приказу Минздравсоцразвития от 05.03.2011 №169н</p>	шт.	10
29.	<p>Набор автомобилиста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-аптечка автомобильная нового образца;</li> <li>-огнетушитель ОП-2 металлический с манометром;</li> <li>-трос буксировочный грузоподъемностью 3 тонны;</li> <li>-перчатки трикотажные с напылением;</li> <li>-знак аварийной остановки RFT 04</li> </ul>	шт.	5
30.	<p>Аккумуляторная батарея автомобильная (АКБ) автомобильная – батарея со стартерными возможностями. АКБ должна соответствовать стандартам ISJ 9001 и ISO 14001, иметь емкость 70А и 80А, обратную полярность</p>	шт.	5
31.	<p>Покрышки автомобильные размер 245/45R18 – зимняя шипованная резина, 5 комплектов (в комплекте 4 штуки). Покрышки автомобильные размер 245/45K18 – летняя резина, 5 комплектов (в комплекте 4 штуки)</p>	комплект	10
32.	<p>Размораживатель замков</p> <p>Для быстрого растворения льда в личинах замков, вытеснения влаги и предотвращения их повторного замерзания, содержит специального разработанные морозоустойчивые смазывающие добавки и антикоррозионные присадки. Не вызывает коррозии металлов, не наносит вреда пластиковым и резиновым элементам, специальный дозатор способствует точному проникновению жидкости в замерзшие детали замков. Особенности: флакон, металл, распылитель, объем 0,2 л</p>	шт.	10

1	2	3	4
33.	Размораживатель стекол Средство для удаления льда со стекол и зеркал автомобиля. Быстро расплавляет лед и предупреждает его повторное появление за счет образования прозрачной защитной пленки. Не воздействует на лакокрасочное покрытие кузова машины, резину и пластиковые детали, предотвращает запотевание внутренних поверхностей стекол, обезжиривает стекла и рабочую поверхность стеклоочистительных щеток, не оставляя разводов и матового налета на стеклах. Особенности: флакон, металл, распылитель, объем 520 мл	шт.	30
34.	Полотенце сухое, универсальное, многоцветное, в рулоне (40x25) - 40 шт. в упаковке	шт.	30
35.	Щетки стеклоочистителя для автомобилей Ауди А6, Фольксваген Кади, Мерседес; Тойота Камри, Инфинити М35, Инфинити QX56. Непосредственно осуществляет механическую очистку ветрового (лобового) стекла или заднего стекла автомобиля от атмосферных осадков, пыли и грязи	шт.	48
36.	Компрессор Предназначен для прокачки автомобильных шин. Состоит из насоса поршневого типа, автоматической системы защиты от перегрева, высокочастотного двухшкального манометра, быстросъемной насадки на вентиль колеса с возможностью регулировки давления. Встроенный плавкий предохранитель, удобная сумка для хранения. Технические характеристики: напряжение 12 В, максимальный ток потребления 14 А, максимальное давление 10 Атм (кг/см <sup>2</sup> ), время непрерывной работы 20 минут, производительность 35 л/минута, рабочая температура - от -35°С до +80°С, масса 2,2 кг	шт.	10
37.	Масло автомобильное - смазочные материалы, используемые для двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Особенности: канистра, пластик, объем 1 литр, синтетика, согласно требованиям производителя 10W30	шт.	100

### 5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

Весь Товар доставляется Исполнителем по заявкам Заказчика по адресу: Дербеневская набережная, д.7, стр. 15, Москва, 117997 (местонахождение Заказчика).

Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью договора поставки расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЦЦ» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г. № \_\_\_\_\_.

Заказчик

Поставщик

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.



Приложение № 2  
к приказу ФГУП «ГРЧЦ»  
от 20.04.2012 № 61

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН**  
на право заключения договора на поставку расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ»

Наименование	Содержание извещения
1) Способ размещения заказа	Запрос цен
2) Наименование Заказчика, место нахождения, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика	Организатор (Заказчик): федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») Место нахождения Дербеневская набережная, д.7, стр. 15, Москва, 117997 Телефон: (495) 748-31-35; (495)748-31-60 факс: (495) 748-77-89. E-mail: v.savchenko@int.grfc.ru <b><u>e.tschernova@grfc.ru</u></b> Савченко Владимир Николаевич Чернова Евгения Сергеевна
3) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара	Поставка расходных материалов, запасных частей и аксессуаров для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ». Объем поставляемых товаров указан в Технических требованиях (п. 23 Документации).
4) Место поставки товара	ФГУП «ГРЧЦ», Дербеневская набережная, д.7, стр. 15, Москва, 117997
5) Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	Представляется Участником запроса цен в российских рублях.
6) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе цен	27.04.2012, до 09 час.30 мин. по московскому времени
7) Дата вскрытия поступивших конвертов с предложениями	27.04.2012
8) Дата рассмотрения заявок на участие в Запросе цен	27.04.2012
9) Дата подведения итогов Запроса цен	03.05.2012

ФГУП «ГРЧЦ» извещает всех заинтересованных лиц о намерении заказать расходные материалы, запасные части и аксессуары для обслуживания автомобилей ФГУП «ГРЧЦ».

Любое заинтересованное лицо, соответствующее требованиям, указанным в Положении о закупке товаров, работ, услуг федеральным государственным унитарным предприятием «Главный радиочастотный центр» (далее – Положение), вправе направить свое предложение по предмету настоящего Извещения. В соответствии с требованиями Положения, с

которыми можно ознакомиться на официальном сайте ФГУП «ГРЧЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.grfc.ru](http://www.grfc.ru), в разделе «О предприятии», следует направить документальное подтверждение соответствия заинтересованного лица предмету Запроса цен. Остальные и более подробные условия Запроса цен содержатся в Документации.

Предложения направляются по адресу: Дербеневская набережная, д.7, стр. 15, Москва, 117997

Запрос цен не является конкурсом и поэтому не обязывает Организатора (Заказчика) заключать договор с победителем процедуры.

Для участия в Запросе цен заинтересованные лица должны представить во ФГУП «ГРЧЦ» свои предложения, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к участникам Запроса цен.

После подачи заявки на участие в Запросе цен, но до окончания срока подачи заявок, Участник запроса цен вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения Договора.

После окончания срока подачи заявок изменение их условий, а также отзыв заявок не допускаются.